

**По Вашей Заявке будет сформирована цена без переплат и посредников**

### Зимняя спецодежда

Наименование	Цена	Характеристика
	без НДС	
Куртка для ИТР - "ПРОТЕКТ"	50	Ткань "Дюспа". Утеплитель - синтепн 360 гр.
Куртка утепленная рабочая "Бригадир" с капюшоном	31,90	Ткань плащевая 220 гр/м2, с ВО пропиткой, СОП, кокетка василек.
Куртка утепленная рабочая (комплектуется капюшоном дополнительно)	27,70	Верх: Смесовая ткань 35% ХЛ, 65% ПЭ, 220 гр/м2, СОП, ВО пропитка; Утеплители: п/ш ватин 250 гр., синтепон 200 гр., ветрозащ. подкладка, цвет: синий/василёк
Капюшон к куртке утепленной	3,00	
Куртка для ИТР из ткани Оксфорд	43	Куртка утепленная из водоотталкивающая ткань "Оксфорд", 110 гр/м2; Утеплитель: Синтепон
Брюки утепленные из плащевой ткани 220 гр/м2	23,55	СОП. Утеплитель: ватин п/ш 250 гр/м2, с СОП, прошит с 4-ёх сторон
Полукомбинезон утепл. на молнии из ткани 220 гр/м2	23,85	СОП. Ватин п/ш 250 гр/м2, с СОП, молния № 5, прошит с 4-ёх сторон
Костюм утепленный водонепроницаемый	60	Куртка из водонепроницаемой ткани OXFORD (утеплитель - синтепон 400гр). Полукомбинезон (утеплитель - синтепон 250гр.)
Жилет утепленный	22,50	Стёганный синтепон на молнии

### Обувь зимняя рабочая

Наименование	Модель	Цена	Характеристика
		без НДС	
Ботинки с масло-бензо-кислото-щелочестойкой	3208M	25,10	Искусственный мех. Рельефная подошва ПУ уменьшает скольжение.
Ботинки с металлоподноском с масло-бензо-кислото-щелочестойкой	3208MT	27,45	Искусственный мех. Усиленный подносок 200 Дж
Ботинки с двойной подошвой с масло-бензо-кислото-щелочестойкой	4208M	29,50	Искусственный мех. Двуслойная ПУ/ТПУ подошва
Ботинки с двойной подошвой и металлоподноском	4208MT	31,00	Искусственный мех. Двуслойная ПУ/ТПУ подошва. Усиленный подносок 200 Дж
Ботинки на нитрильной подошве с антипрокол. стелькой, металлоносом и нат. мехом	6208M	27,50	Натуральный шерстин на тканевой основе, антипрокольная стелька, металлоподносок, нитрильная подошва
Сапоги кожаные с масло-бензо-кислото-щелочестойкой	3218M	35,00	Искусственный мех. Рельефная подошва ПУ уменьшает скольжение.
Сапоги кожаные с металлоподноском с масло-бензо-кислото-щелочестойкой	3218MT	37,50	Искусственный мех. Усиленный подносок 200 Дж
Сапоги кожаные с двойной подошвой с масло-бензо-кислото-щелочестойкой	4218M	36,00	Искусственный мех. Двуслойная ПУ/ТПУ подошва
Сапоги кожаные с двойной подошвой и металлоподноском	4218MT	41,00	Искусственный мех. Двуслойная ПУ/ТПУ подошва. Усиленный подносок 200 Дж
Сапоги на нитрильной подошве с антипрокол. стелькой, металлоносом и нат. мехом	6218M	37,00	Натуральная кожа союзки и голенища, натуральный шерстин на тканевой основе, антипрокольная стелька, металлоподносок, нитрильная подошва
Валенки шерстяные		32,00	Валенки шерстяные (100% шерсть) на обрезиненной подошвой

### Ботинки рабочие кожаные

Наименование	Модель	Цена	Характеристика
		без НДС	
<b>Ботинки кожаные:</b> Подошва ПУ, литевой метод крепления, масло-бензо-кислото-щелочестойкая.	3208	22,45	Базовая мод., усилен. подносок 50Дж
	3208Т	24,45	С металлоподноском 200Дж
<b>Ботинки кожаные:</b> Подошва ПУ/ТПУ, литевой метод крепления, масло-бензо-кислото-щелочестойкая.	4208	24,50	Базовая мод. Усилен. подносок 50Дж
	4208Т	27,00	С металлоподноском 200Дж
Полуботинки кож. с подошвой ПУ, литьевого метода крепления, МБС	3216	26,00	Базовая мод. с усилен. подноском 50Дж
	3216Т	26,50	С металлоподноском 200Дж
Полуботинки кож. с подошвой ПУ/ТПУ, литьевого метода крепления, МБС	4216	29,50	Базовая мод. с усилен. подноском 50Дж
	4216Т	31,50	С металлоподноском 200Дж
Ботинки кожаные с антипрокольной стелькой	6208	26,00	С металлоносом и нитриловой подошвой
Ботинки кож. с высоким берцем (Берцы) с подошвой ПУ литьевого метода крепления, МБС	3219	31,00	Базовая мод. Усилен. подносок 50Дж
	3219Т	32,50	С металлоподноском 200Дж
	3219М	34,00	С иск. мехом
Ботинки сварщика	6210	38,00	Кожа, подошва Нитрил МБС, подносок 200Дж, мет. стелька

### Сапоги рабочие кожаные

Сапоги кожаные с подошвой ПУ литьевого метода крепления, МБС, голенище - кожа	3218	29,00	Базовая модель усиленный подносок 50Дж
	3218Т	31,85	С металлоподноском 200Дж
Сапоги кожаные с подошвой ПУ/ТПУ литьевого метода крепления, МБС, голенище - кожа	4218	35,00	Базовая мод. усиленный подносок 50Дж
	4218Т	37,00	С металлоподноском 200Дж

### Сапоги ПВХ (резиновые)

Сапоги ПВХ муж. Д-10 КЩС, 30 см	9,70	Высота голенища 30 см, ПВХ
Сапоги ПВХ муж. Д21-КЩС, 40 см	11,50	Высота голенища 40 см, ПВХ
Сапоги ПВХ жен., Д-102 КЩС, 34см	9,50	Высота голенища 34см, ПВХ
Сапоги ПВХ жен., Д-18 КЩС, 30 см	8,40	Высота голенища 30см, ПВХ
Сапоги ПВХ муж. "Беркут" Д11, 30см	6,00	Высота голенища 30см, ПВХ
Сапоги ПВХ муж. "Астра" Д17, 25см	6,00	Высота голенища 25см, ПВХ

### Спецодежда общего назначения

Костюм рабочий "Стандарт-1" т. синий кокетка василек (Куртка + Брюки + СОП 2,5см) Состав: 35% хлопок, 65% пэ	16,9	Ткань "Грета", кокетка василек, 220гр/м2, 65% - п/э, 35%-хлопок, с ВО пропиткой, <b>СОП на куртке и брюках!!!</b>
Костюм рабочий "Стандарт-1" т. синий кокетка <b>оранжевая</b> (Куртка + Брюки + СОП 2,5см) Состав: 35% хлопок, 65% пэ	17,5	Ткань "Грета", кокетка оранжевая, 220гр/м2, 65% - п/э, 35%-хлопок, с ВО пропиткой, <b>СОП на куртке и брюках!!!</b>
Костюм рабочий <b>св.серый</b> (Куртка + Брюки + СОП 2,5см) Состав: 35% хлопок, 65% пэ	16,7	Ткань "Грета", кокетка красная, 220гр/м2, 65% - п/э, 35%-хлопок, с ВО пропиткой, <b>СОП на куртке и брюках!!!</b>

Костюм с полукомбинезоном (Куртка + полукомбинезон + СВО) Состав: 35% хлопок, 65% пэ	22,5	Ткань "Грета" т.синий, оранжевая отделка, 220гр/м2, 65% - п/э, 35%- хлопок,с ВО пропиткой, СО полоса, Куртка на резинке
Костюм с полукомбинезоном (Куртка + полукомбинезон + СВО) Состав: 35% хлопок, 65% пэ	26,25	Куртка с полукомбинезоном т. серого цвета с кокеткой красного цвета Смесовая ткань "Ортон" плотностью 263 гр/м2Ткань 47% ХП 53% ПЭ, пл. 263 гр/м2
Костюм рабочий "Карелия-1" (Куртка + Брюки + СОП) Состав: 80% хлопок, 20% пэ	24,5	80% хлопок, 20% пэ, Ткань "Карелия", 260гр/м2, ВО пропитка
Костюм с полукомбинезоном "Карелия-2" Состав: 80% хлопок, 20% пэ	27,5	80% хлопок, 20% пэ, Ткань "Карелия", 260гр/м2, СОП, ВО пропитка
Костюм рабочий (куртка + брюки) Состав: 100% хлопок	47,4	Куртка со световозвращающим кантом + брюки. Ткань "Саржа - С38ЮД", 250 гр/м2 , 100% хлопок , ВО пропитка.
Костюм с полукомбинезоном (куртка + полукомбинезон) 100% хлопок	50	Куртка со световозвращающим кантом + полукомбинезон. Ткань "Саржа - С38ЮД", 250 гр/м2 , 100% хлопок , ВО пропитка.
Халат рабочий (муж., жен.)	13,6	Т.синий цвет, 215 го/м2, 53% хлопок / 47 п-э.
Футболка х/б 100%	7,4	100% х/б, плотность 170гр.
Кепка	3,35	Защитная, темно-синего цвета
<b>Спецодежда от повыш. температур</b>		
Костюм сварщика брезентовый ГОСТ	32,00	Из огнеупорного брезента ГОСТ, 520 гр., + вентиляция + х/б
Костюм сварщика брезентовый со спилковыми вставками	90,00	Из огнеупорного брезента ГОСТ,520 гр. ,+ вентиляция + х/б
Утепленный брезентовый костюм сварщика	80,00	Брезент ОП , пл. 520 гр., цв. «Хаки».Сертификат ТС
Утепленный брезентовый со спилковыми вставками костюм сварщика	135,00	Брезент ОП (утепленный ватином) , пл. 480 гр., + спилки 2,3 м
Фартук сварщика брезентовый ОП с карманом	5,50	Из огнеупорного брезента 500 гр
Нательное белье	16,60	Комплект: Фуфайка и кальсоны, ватериал: 100% хлопок.
Брезентовый нарукавник	4,00	Из огнеупорного брезента
<b>Влагозащитная одежда ПВХ</b>		
Плащ сигнальный влагостойкий с 4 СОП	23,80	Цвет - флюорисцентный лимонный и оранжевый
Плащ влагозащитный "Балтика"	13,00	ПВХ-ткань. Застёгивается на кнопки, ветрозащитный клапан, 2 кармана
Нарукавник прорезиненый ПВХ, КЩС	3,20	Из прорезиненой МБС, КЩС ткани.Шов проклеен. Длина 50 см
Фартук ПВХ, КЩС	9,40	Из ПВХ-ткани, плотность 700 гр. Широкие лямки на спине
Костюм влагозащитный	19,40	Ткань нейлон с ПВХ покрытием плотностью 230г. Швы герметичны.
<b>Сигнальная одежда</b>		
Плащ сигнальный влагостойкий с 4 СОП	23,80	Цвет - флюорисцентный лимонный и оранжевый
Жилет сигнальный 4 СОП с карманами 120гр	4,80	Цвет - оранжевый или лимонный. Ткань синтетика, 1 класс защиты, СОП - 5см, на липучках. Размеры: L, XL, XXL, XXXL
Жилет сигнальн. 2 СОП 120гр	3,60	
Жилет сигнальный оранж. цвета ткань 220 гр/м2	7,80	На пугавицах, 2 кармана, 2 СОП шириной 5см.
<b>Перчатки рабочие</b>		
Перчатки с ПВХ (точка) 5 нитей	0,30	Вес 53гр, черные, 65% хлопок, 35% эластан
Перчатки с ПВХ (точка) 4 нити	0,26	Вес: 45 гр., 65% хлопок, 35% эластан
Перчатки с ПВХ (точка) 6 нитей	0,33	Вес: 62 гр., 65% хлопок, 35% п/э
Перчатки с латексным покрытием	0,47	одинарный облив (латекс), 13 класс
Перчатки с двойным латексным покрытием	0,50	двойной облив (латекс), 13 класс
Перчатки с нитриловым покр.	2,04	Манжет крага, полный облив
Перчатки с нитриловым покр.	2,04	Манжет - трикотажный
Перчатки нитриловые почти полный облив нитрилом	1,65	Манжет - трикотажный, почти полный облив
Перчатки латексные (хоз-ые)	0,60	Многоразовые, прочные
Перчатки латексные хоз-ные с хлопковым напылением	1,00	Многоразовые, прочные, водонепроницаемые, Премиум класса
Перчатки КЩС тип 2	1,20	Кислотощелочестойкие
Перчатки КЩС тип 1	1,75	Кислотощелочестойкие
Перчатки диагностические 100 пар	17,00	Высококачественный натуральный латекс с гладкой поверхностью
Перчатки диагностические 1 пара	0,17	Высококачественный натуральный латекс с гладкой поверхностью
Перчатки "Стекольщик" нейлоновые с вспен. латексом	1,20	Вспененный латекс делает перчатки устойчивыми к порезам
Перчатки "Стекольщик" утепленные	1,47	Перчатки из акрила покрытые вспененным латексом
Перчатки "Торро" трикотажные х/б	1,30	Трикотаж. х/б перчатки с покрытием вспененным латексом
Перчатки "Гранат" с покрытием МБС	1,80	С полифинилхлоридным покрытием масло-бензо-стойкие
Перчатки "Ангара"	3,40	Спилки ладонная часть + спилки и материал тыльная сторона
Перчатки "Докер" с усиленным пальцем	4,20	Усилен.спилки большого пальца и ладони + тыл. сторона комбинир.
Краги сварщика брезентовые ОП	2,45	Из огнеупорного брезента, длина 42 см
Краги из спилка	5,40	Огнеупорные
Краги спилковые "Трек" (Красные)	8,00	Огнеупорные , на хлопковой подкладке с утеплителем , прошиты негорящей нитью
Перчатки спилковые	3,70	Перчатки из высококачественного спилока
<b>Рукавицы рабочие усиленные</b>		
Рукавицы с двойным наладонником х/б	0,70	Износост., двунитка, двойная строчка +обметка, подладон. 230 гр/м2
Рукавицы х/б усилен. двойным наладон. ПВХ	0,77	Износостойкая двунитка 230 гр/м2, двойная строчка +обметка
Рукавицы ХБ 220 гр. с налад.из брезента 480 гр + подл. Миткаль	0,85	Износост. двунитка, , наладон. из брез., двойная строчка +обметк
Рукавицы утепленные	1,50	Ткань - Саржа (100% ХБ), пл. 250 гр/м2, П/Ш Ватин
Рукавицы брезентовые 420 гр	1,20	Огнеупорный брезент, 420 гр
Рукавицы суконные	3,00	Высокопрочное шинельное сукно
<b>Моющие средства для рук</b>		
Мыло хозяйственное, 72%	0,33	200 гр., РФ
<b>Средства защиты органов дыхания</b>		
Респиратор Rutex мод. V1007	0,50	Класс защиты FFP1. Вертикальная маска
Респиратор Rutex мод. V1107 с клапаном	0,65	Класс защиты FFP1. Вертикальная маска
Респиратор Rutex мод. F1001	0,50	Класс защиты FFP1. Формованная маска
Респиратор Rutex мод. F1101 с клапаном	0,72	Класс защиты FFP1. Формованная маска

Респиратор Rutex мод. F2101 с клапаном	0,89	Класс защиты FFP2. Формованная маска
Респиратор У2К "Люкс"	1,05	Новая комфортная модель. Не поролон!
Респиратор РУ-60М"А"(Бриз-3201") Со смен. Фильтр.	7,40	Аэрозоли, пары органических веществ, пыль, дым, туман.
<b>Защита головы, зрения и слуха</b>		
Каска строительная	3,30	Цвет-оранжевый, белый.
Каска строительная	3,50	Красная
Кепка	3,35	Защитная, темно-синего цвета
Подшлемник "Классика"	4,40	На ватине, верх-диагональ
Наушники СОМЗ-1. Складные	5,50	Снижение уровня шума на 30 дБ.
Щиток сварщика	3,90	Наголовный, изгот. из пластика
Щиток защитный НБТ-01	5,50	Органическое стекло, наголовный
Очки защитные «Исток» (открытые)	1,35	Защита глаз от попадания твердых летящих частиц и брызг неразъедающих жидкостей. Ударопрочные, широкий угол обзора. Поликарбонат
Очки защитные «Исток Стандарт» (закрытые)	1,22	Ударопрочные линзы. С прямой вентиляцией.
Очки газосварщика "Исток"	3,30	Закрытого типа
Сменный фильтр для модели РУ-60М"А"	2,60	
<b>Ветошь</b>		
Стандарт ВКТ	1,00	Х/б смесовые ткани, допускается полусинтет. волокон не более 25%
Трикотаж светлый маечный LTR	1,50	100% х/б. Майки светлых тонов. Тонкий трикотаж, который отлично подходит для работ в покрасочных и типографиях.
Трикотаж цветной ВТО	1,35	100% х/б. Хорошо впитывает влагу и масло.
Трикотаж светлый WT2	1,80	100% х/б. Трикотаж светлых тонов, белый с мелкими рис.
Трикотаж белый WTB	1,90	100% х/б. Белый трикотаж.
Фланель цветная ВJ	1,90	Цветные фланелевые ткани.
Фланель белая ВJW	2,10	Белые фланелевые ткани.